

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае")

Лабинский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Испытательный лабораторный центр Лабинского филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г. Краснодар, ул. им. Гоголя, д. 56/1, тел.: 8(861) 267-34-02


e-mail: gorses@mail.kuban.ru

ОГРН 1052303652170 ИНН 2308105200

Адреса мест осуществления деятельности: 352500, РОССИЯ, Краснодарский край, Лабинский район, город Лабинск, ул. Пирогова д. 5 (лит. ББ16; 1 этаж пом. 2,3.5,26-30,33, лит. А под А, а: 1 этаж пом 1-9, 22-39, 2 этаж пом. 1-8, 16-22,24,26-27), тел.: 8 (86169) 7-44-97, e-mail: lab_fbuz@cgekuban.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.512236

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ



Handwritten signature of M.L. Khatunina

М.Л. Халтурина
19.05.2026

МП



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 23-01-27/06046-26 от 19.05.2026

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УНАРОКОВСКОЕ" УНАРОКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОСТОВСКОГО РАЙОНА (ИНН 2342018004 ОГРН 1082342000333)тел. 8619264226

2. **Юридический адрес:** 352595, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ Р-Н МОСТОВСКИЙ, С. УНАРОКОВО, УЛ. ЛЕНИНА Д.27

Фактический адрес: Краснодарский край, р-н Мостовский, с Унароково, ул Ленина, д. 27

3. **Наименование образца испытаний:** Вода подземного источника централизованного водоснабжения населения

4. **Место отбора:** источник водоснабжения артезианская скважина № 5217, водозаборные сооружения, кран артезианской скважины №5217, Краснодарский край, м.р-н Мостовский, с.п. Унароковское, с Унароково, МТФ 3

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 13.05.2026 15:30 - 15:45

Ф.И.О., должность: Хоменко Нина Алексеевна Помощник врача по общей гигиене Лабинский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.05.2026 17:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Заявка №17 от 12 января 2026 г.

7. **Дополнительные сведения:**

доставка автотранспортом Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае", сумка-холодильник при t +4 градС Акт отбора №2405 от 13 мая 2026 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол испытаний № 23-01-27/06046-26 от 19.05.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

образца (пробы): 23-01-27/06046-05.01..05.02..05.02.-26

МНД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;

ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;

ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом;

ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину;

ПНД Ф 14.1:2:4.128-98, (М 01-05-2012) (ФР.1.31.2012.13169) (Издание 2012 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природных, питьевых, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02»;

ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом (Издание 2012 года);

ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) (ФР.1.31.2014.17189) (Издание 2014 года) Методика измерений массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02";

ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации фенолов в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02"

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Аппарат фильтрационный, АФ-142 Н	75
2	Прибор вакуумного фильтрования, ПВФ-35/3Б	4718
3	Центрифуга лабораторная медицинская, ОС-6МЦ	0029
4	Микроскоп, Биомед-3	4 F 8663100/03
5	Весы электронные лабораторные, DL	15603345
6	pH-метры и иономеры, pH-метр-pH-150 МИ	8564
7	Измерители параметров микроклимата, МЕТЕОСКОП-М	390719
8	Дозатор пипеточный, HiPette	GD248BK0006692
9	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	011900850
10	Гири классов точности E1, E2, F1, F2 и M1, 200г F1	Z-23625022
11	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	37345
12	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий, ТСО-1/80 СПУ	4501
13	Прибор вакуумного фильтрования, ПВФ-35/3Б	13981
14	Анализатор жидкости, Флюорат-02	5197
15	Измерители параметров микроклимата, Метеоскоп-М	233617
16	Спектрофотометры, UNICO	K12101210011
17	Гири классов точности F1, F2, M1, M2, F1	927133
18	Баня водяная, WB-6	20210111260458
19	Шкаф сушильный, ШС-40-02	30909
20	Весы лабораторные, AF	066550103
21	Дозатор пипеточный, HiPette 1000-5000	GD248BK0006661
22	Дозатор, TITRETTE	18H92734
23	Манометры показывающие, ТВ 3	01793862
24	Термометры инфракрасные, Testo 104-IR	85224795/0724
25	Баня водяная многоместная, Водяная многоместная баня	1052
26	Иономеры лабораторные, И-160МИ	Б1442
27	Барометр-анероид контрольный, М-67	47
28	Дозатор, TITRETTE	18L62352

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 352500, РОССИЯ, Краснодарский край, Лабинский район, город Лабинск, ул Пи-рогова д. 5 (лит. ББ16; 1 этаж пом. 2,3.5,26-30,33, лит. А под А, а: 1 этаж пом 1-9, 22-39, 2 этаж пом. 1-8, 16-22,24,26-27)

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Образец поступил 13.05.2026 17:10

дата начала испытаний 13.05.2026 17:20, дата окончания испытаний 19.05.2026 13:42

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимо-го уровня	НД на методы исследо-ваний
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Вкус и привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испы-таний ± погреш-ность, Р=0,95	Величина допустимо-го уровня	НД на методы исследо-ваний
3	Водородный показатель (рН)	ед. рН	8,1±0,2	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.) (изда-ние 2018 г.)
4	Общая жесткость	мг-экв/дм ³	2,60±0,39	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 п.4. метод А
5	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 года)
6	Нефтепродукты	мг/дм ³	Менее 0,005	Не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98, (М 01-05-2012) (ФР.1.31.2012.13169) (Издание 2012 года)
7	Сухой остаток	мг/дм ³	403,6±40,4	Не более 1000	ГОСТ 18164-72
8	Анионные поверхностно-ак-тивные вещества (АПАВ)	мг/дм ³	Менее 0,025	Не более 0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) (ФР.1.31.2014.17189) (Издание 2014 года)
9	Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	0,28±0,06	Не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012 г.)
10	Массовая концентрация общих фенолов	мг/дм ³	Менее 0,0005	Не нормируется	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 п.9.1
11	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 п.4.ме-тод Б

Результат анализа по показателю(-ям) Водородный показатель (рН), Мутность представляет собой среднее арифметическое зна-чение результатов 2 параллельных(-ого) определений(-я)

Дополнительная информация: Определение запаха проводилось органолептическим методом при температурах 20 и 60 °С
Определение цветности проводилось при постоянной комнатной температуре (20±5) °С. Единицы измерения цветности выража-ются в градусах цветности по хром-кобальтовой шкале.

Место осуществления деятельности: 352500, РОССИЯ, Краснодарский край, Лабинский район, город Лабинск, ул Пи-рогова д. 5 (лит. ББ16; 1 этаж пом. 2,3.5,26-30,33, лит. А под А, а: 1 этаж пом 1-9, 22-39, 2 этаж пом. 1-8, 16-22,24,26-27)

Бактериологическая лаборатория Лабинск

Образец поступил 13.05.2026 17:10

дата начала испытаний 13.05.2026 17:20, дата окончания испытаний 18.05.2026 16:06

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испы-таний	Величина допустимо-го уровня	НД на методы исследо-ваний
1	Escherichia coli	КОЕ/100 см ³	0	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
4	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С	КОЕ/см ³	1	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2, п.5.3
5	Энтерококки	КОЕ/100 см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3

Ответственный за оформление протокола:

Т.С. Харитоновна, Лаборант

Конец протокола испытаний № 23-01-27/06046-26 от 19.05.2026

стр. 3 из 3

Протокол испытаний № 23-01-27/06046-26 от 19.05.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека Федеральное
бюджетное учреждение
здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае»

УТВЕРЖДАЮ

ИО главного врача
Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»


М.П.

Шаповалова Г.Ф.
ФИО



Гигиеническая оценка

№ 1119 « 21 » 05 20 26 года

по протоколу испытаний № 23-01-27/06046-26 от 19.05.2026, выполненных
испытательным лабораторным центром Лабинского филиала
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае».

Производство начато: 21.05.2026

Производство окончено: 21.05.2026

1. Основание: заявление муниципального унитарного предприятия
«Унароковское» Унароковского сельского поселения Мостовского района №
17 от 12.01.2026, зарегистрированное в установленном порядке в Лабинском
филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».

2. Заявитель: муниципальное унитарное предприятие «Унароковское»
Унароковского сельского поселения Мостовского района.

Юридический адрес: 352595 Краснодарский край, р-н Мостовский, с.
Унароково, ул. Ленина, 27.

ИНН 2342018004 ОГРН 1082342000333

Фактический адрес: 352595 Краснодарский край, р-н Мостовский с. Унароково,
ул. Ленина, 27.

3. Наименование объекта: вода подземного источника централизованного
водоснабжения населения.

4. Место отбора: кран артезианской скважины № 5217, Краснодарский край,
м.р-н Мостовский, с.п. Унароковское, с. Унароково, МТФЗ.

5. На соответствие: требованиям раздела III СанПиН 1.2.3685-21
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания».

6. Вывод: проба воды, подземного источника водоснабжения, отобранная из
крана артезианской скважина № 5217, по адресу: Краснодарский край, м.р-н
Мостовский, с.п. Унароковское, с. Унароково, МТФЗ по определяемым
показателям: запах, цветность, мутность, вкус и привкус, общая жёсткость,
сухой остаток, окисляемость перманганатная, нефтепродукты, анионные
поверхностные вещества (АПАВ), водородный показатель (рН), общее
микробное число (ОМЧ) ($37 \pm 1,0$)° С, обобщённые колиформные бактерии,
Escherichia. Coli, колифаги, энтерококки **соответствует** требованиям раздела III

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'М.В. Маньшина'.

Маньшина Л.В.